



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

دانشکده پزشکی

پایان نامه جهت اخذ دکترای پزشکی عمومی

عنوان:

**بررسی میزان افسردگی و وضعیت عملکرد جنسی در بیماران پس از جراحی
هیسترکتومی ابدومینال در بیمارستان آیت الله موسوی زنجان از سال 1397 تا
1399.**

استاد راهنما:

دکتر شبنم توفیقی

استاد مشاور:

دکتر رضا پیرزه

استاد مشاور آماری:

دکتر سمیه عبداللهی ثابت

نام دانشجو:

لیلا حیدری

کد پایان نامه: 5-1695-11-A سال تحصیلی: 1402

چکیده

مقدمه: سلامت روانی، عاطفی و جنسی نقش بسیار مهمی در زندگی فردی و اجتماعی افراد دارد. زنان رکن اصلی خانواده می‌باشند که حفظ سلامت روانی و جنسی آنان نقش مهمی در حفظ و بهبود زندگی فردی، اجتماعی و زناشویی آنان دارد. هدف از این مطالعه بررسی میزان افسردگی و وضعیت عملکرد جنسی در زنان 30-50 ساله (در زمان جراحی) پس از جراحی هیستریکتومی ابدومینال در بیمارستان آیت الله موسوی زنجان از سال 1397 تا 1399 بود.

روش بررسی: این یک مطالعه کوهورت گذشته نگر بود که بر روی زنان 30-50 سال (در زمان جراحی) استان زنجان که از سال 1397 تا 1399 عمل جراحی هیستریکتومی داشتند، انجام شد. در این مطالعه از پرسشنامه ی آزمون افسردگی بک (Beck Depression Inventory (BDI) و پرسشنامه ی شاخص عملکرد جنسی زنان (Female Sexual Function Index (FSFI) استفاده شد. داده ها پس از وارد شدن در نرم افزار SPSS نسخه 26 و استفاده از آزمون آماری کولموگروف اسمیرنوف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج: 63 زن متاهل در این مطالعه شرکت کردند. میانگین نمرات پرسشنامه ی BDI $10/58 \pm 8/91$ بود که باتوجه به طبقه بندی این پرسشنامه، سطح افسردگی در مطالعه ی انجام شده در 87/3٪ نمونه ها خفیف حاصل شد. میانگین نمرات پرسشنامه ی FSFI در زنان مورد بررسی $22/18 \pm 9/29$ حاصل شد که 65/1٪ افراد دارای اختلال عملکرد جنسی بودند.

نتیجه گیری: نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد که متوسط درجه ی افسردگی پس از گذشت حداقل یکسال از جراحی هیستریکتومی در محدوده ی خفیف قرار دارد و تصویر بدنی در تعداد کثیری از نمونه ها مطلوب می باشد، هرچند؛ نتایج حاصل از بررسی وضعیت عملکرد جنسی نشان دهنده ی اختلال در آن بود که شایع ترین شکایات، مربوط به درد در حین نزدیکی و خشکی واژن گزارش شد. باتوجه به شکایات ذکر شده توسط بیماران در زمینه ی اختلال

عملکرد جنسی میتوان با آموزش، پیگیری و درمان این شکایات، وضعیت عملکرد جنسی بیماران را پس از جراحی بهبود بخشید.

واژه های کلیدی : افسردگی، عملکرد جنسی، هیستریکتومی، زنان